


CATALOGUE 2018



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS



MXF

NOUVELLE GAMME BASTOS MXF

- ▶ UN LOOK UNIQUE ET RECONNAISSABLE ENTRE TOUS!
- ▶ UN LARGE CHOIX DE MOTORISATIONS!
- ▶ DES SUSPENSIONS NOUVELLES GÉNÉRATIONS!
- ▶ DEUX CHOIX DE TAILLES DE ROUES!

Démarquez-vous... Optez pour une BASTOS MXF!

WWW.BASTOS-BIKE.COM





BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

édito

Depuis maintenant douze ans, nous développons et distribuons, à travers notre marque **BASTOS BIKE**, des Pit Bikes de qualité à prix raisonnés et raisonnables. Fort de notre position de leader sur ce marché et grâce à notre important volume de vente en France et en Europe, nous sommes à même de proposer à nos clients le meilleur rapport qualité/prix du marché, sans jamais faire de concession sur le niveau de fiabilité de nos machines.

Equipées des meilleurs composants asiatiques, les Pit Bikes **BASTOS** sont réputées comme étant les plus fiables de leur catégorie. Les plus grandes marques de fournisseurs de moteurs, freins, fourches, amortisseurs, ... nous font confiance et équipent nos machines.

Avec plus de 20 motos au catalogue, **BASTOS BIKE** s'affirme comme étant la marque de Pit Bikes disposant de la gamme la plus fournie du marché. Chez **BASTOS**, chaque modèle est développé selon l'âge et/ou le niveau du pratiquant. C'est pourquoi, vous trouverez aisément dans notre catalogue une Pit Bike correspondant à votre besoin et à votre envie. De la moto enfant à la sportive, en passant par la machine d'initiation, il y a forcément chez **BASTOS BIKE** une machine qui vous correspond !

Afin de proposer à nos clients un panel de choix toujours plus large, nous travaillons chaque année à l'enrichissement de nos gammes. C'est en ce sens que nous dévoilons officiellement cette année la nouvelle gamme MXF ! Venant compléter les gammes BS et BP, déjà présente au catalogue, la gamme MXF vous étonnera par sa ligne pure et moderne provenant notamment de son kit plastique unique et révolutionnaire. Cette dernière est disponible en trois motorisations : 125cc, 140cc, 150cc et en deux tailles de roues : 12"/14" et 14"/17".

Autre nouveauté de cette année, c'est l'apparition au catalogue de la L50. Cette moto pour enfant dispose d'un moteur 50cc et de roues en 10". Spécialement étudiée pour les enfants de 4 à 8 ans, elle saura ravir votre petit(e) dernier(e) par sa maniabilité et son homogénéité.

Un souci avec votre Pit Bike ? Soyez rassuré, notre service après-vente est sans conteste le ou l'un des meilleurs d'Europe dans son secteur. De plus, notre position de leader dans le domaine de la pièce détachée vous assure de pouvoir toujours entretenir correctement votre machine.

BASTOS BIKE, c'est également un réseau de revendeurs dense et très bien maillé qui se déploie à travers toute la France et l'Europe. Peu importe où vous vous trouvez, il y a forcément un revendeur **BASTOS** à proximité.

Une question ? Besoin d'un conseil particulier sur l'une de nos machines ? N'hésitez pas, nos revendeurs se feront une joie de vous renseigner. Vous pouvez également nous contacter via notre site ou nos réseaux sociaux.

Et surtout n'oubliez pas : faire le choix d'une Pit Bike **BASTOS**, c'est faire le choix du meilleur rapport qualité/prix du marché.

Sportivement

L'équipe Bastos Bike!

CATALOGUE 2018



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

L50



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **849€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE
L50 Short

BRAS OSCILLANT
Type cross

FOURCHE
Aluminium inversée 550mm
Tés aluminium

AMORTISSEUR
YELLOW SPRING 260mm
Réglage en précontrainte

FREIN AVANT
Hydraulique - disque 190mm

FREIN ARRIERE
Hydraulique au guidon - Disque 190mm

ROUES
10" / 10" moyeux aluminium blast

PNEUS
Cross
AV 2.50 x 10" - AR 2.50 x 10"

RESERVOIR
3 Litres

CARENAGE
Plastique Type CRF 110 BLANC

SELLE
Basse type nid d'abeille

PARTIE MOTEUR

MOTEUR
4 temps monocylindre 50cc

ALLUMAGE
Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT
Air

CARBURATION
Carburateur 14
Boite à air compacte

BOITE DE VITESSE
Automatique

DEMARRAGE
Électrique - Batterie 12 v 4 ah

TRANSMISSION
Couronne 37 Dts
Pignon 15 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 93 cm
HAUTEUR DE SELLE : 54 cm
GARDE AU SOL : 17 cm
POIDS : 45 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Levier ergonomique
Nouveau ressort d'amortisseur jaune
Frein HSK
Kit décoration CRF 110 éditions 2018

1

WWW.BASTOS-BIKE.COM



Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.

BS70mini



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS



CATALOGUE 2018

FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **799€TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Monopoutre chromoly blanc
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée - Tés aluminium
- AMORTISSEUR**
WHITE SPRING 265mm - Réglable
- FREIN AVANT**
Hydraulique - disque 190mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique - disque 190mm
- ROUES**
10' / 10' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
*Cross
AV 2.50 x 10' - AR 2.50 x 10'*
- RESERVOIR**
3 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type CRF 110 BLANC
- SELLE**
Basse type nid d'abeille

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 70cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
*Carburateur PZ 19
Filtre air double mousse*
- BOITE DE VITESSE**
Automatique
- DEMARRAGE**
Électrique - Batterie 12v 4ah
- TRANSMISSION**
*Couronne 37 Dts
Pignon 15 Dts
Chaîne KMC 420*
- ECHAPPEMENT**
*Aluminium et réducteur
de bruit démontable*

DIMENSIONS

- EMPATTEMENT : 100 cm
- HAUTEUR DE SELLE : 59 cm
- GARDE AU SOL : 19,5 cm
- POIDS : 52 Kg

DIVERS

- Protection de levier*
- Poignées souples*
- Visserie TBHC*
- Guide de chaîne nylon*

NOUVEAUTÉS 2018

- Levier ergonomique*
- Nouveau ressort d'amortisseur*
- Frein HSK*
- Kit décoration édition 2018*

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

2



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

BS90 mini



FICHE TECHNIQUE

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Monopoutre chromoly blanc
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée - Tés aluminium
- AMORTISSEUR**
WHITE SPRING 265mm - Réglable
- FREIN AVANT**
Hydraulique - disque 190 mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique - disque 190 mm
- ROUES**
10' / 10' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 10' - AR 2.50 x 10'
- RESERVOIR**
3 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type CRF 110 BLANC
- SELLE**
Basse type nid d'abeille

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **799€ TTC**

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 90cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
Carburateur PZ 22
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses semi-automatique N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 37 Dts
Pignon 15 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 100 cm
HAUTEUR DE SELLE : 59 cm
GARDE AU SOL : 19,5 cm
POIDS : 52 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS

Levier ergonomique
Nouveau ressort d'amortisseur
Frein HSK
Kit décoration édition 2018



BS90



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS



CATALOGUE 2018

FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **879€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée - Tés aluminium CNC
- AMORTISSEUR**
WHITE SPRING 325mm - Réglable
- FREIN AVANT**
Hydraulique - disque 190 mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique - disque 190 mm
- ROUES**
10' / 12' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 12' - AR 3.00 x 10'
- RESERVOIR**
3 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type CRF 110 BLANC
- SELLE**
Antidérapante

PARTI MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 90cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
Carburateur PZ 22
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses semi-automatique N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

- EMPATTEMENT : 115 cm
- HAUTEUR DE SELLE : 73 cm
- GARDE AU SOL : 25 cm
- POIDS : 61 Kg

DIVERS

- Protection de levier
- Poignées souples
- Visserie TBHC
- Leviers ergonomiques
- Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

- Frein HSK
- Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110
- Nouvel amortisseur
- Nouvelle pédale de frein

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

4



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

BS125



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **859€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée – Tés aluminium CNC
- AMORTISSEUR**
WHITE SPRING 325mm – Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique – disque 190 mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190 mm
- ROUES**
12' / 14' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12'
- RESERVOIR**
3 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type CRF 110 BLANC
- SELLE**
Antidérapante

PARTI MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 125cc
embrayage MANUEL
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 115 cm
HAUTEUR DE SELLE : 77 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 62 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Leviers ergonomiques
Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Frein HSK
Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110
Nouvel amortisseur
Nouvelle pédale de frein



BS125 SA



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS



CATALOGUE 2018

FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **899€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE

Double poutre + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT

Type cross

FOURCHE

Aluminium inversée - Tés aluminium CNC

AMORTISSEUR

WHITE SPRING 325mm
Réglage en précontrainte

FREIN AVANT

Hydraulique - disque 190 mm

FREIN ARRIERE

Hydraulique - disque 190 mm

ROUES

12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS

Cross
AV 2.50 x 14' - AR 3.00 x 12'

RESERVOIR

3 Litres

CARENAGE

Plastique Type CRF 110 BLANC

SELLE

Antidérapante

PARTIE MOTEUR

MOTEUR

LIFAN monocylindre 125cc
embrayage automatique

ALLUMAGE

Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT

Air

CARBURATION

Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE

4 vitesses N1234

DEMARRAGE

Kick

TRANSMISSION

Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT

Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 115 cm

HAUTEUR DE SELLE : 77 cm

GARDE AU SOL : 30 cm

POIDS : 62 Kg

DIVERS

Protection de levier

Poignées souples

Visserie TBHC

Leviers ergonomiques

Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Frein HSK

Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110

Nouvel amortisseur

Nouvelle pédale de frein

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

6



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

BS125 C



FICHE TECHNIQUE

PARTIE CYCLE

CADRE

Double poutre C70 + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT

Type cross

FOURCHE

Aluminium inversée 735mm

Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR

WHITE SPRING 295mm avec bonbonne

Réglage en précontrainte

FREIN AVANT

Hydraulique double pistons – disque 220mm

FREIN ARRIERE

Hydraulique – disque 190 mm

ROUES

12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS

Cross

AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12'

RESERVOIR

4 Litres

CARENAGE

Plastique Type CRF 70 blanc

SELLE

Antidérapante

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **919€ TTC**

PARTIE MOTEUR

MOTEUR

LIFAN monocylindre 125cc

ALLUMAGE

Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT

Air

CARBURATION

Carburateur MIKUNI 26

Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE

4 vitesses N1234

DEMARRAGE

Kick

TRANSMISSION

Couronne 41 Dts

Pignon 14 Dts

Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT

Aluminium "type progun" et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm

HAUTEUR DE SELLE : 82 cm

GARDE AU SOL : 30 cm

POIDS : 65 Kg

DIVERS

Protection de levier

Poignées souples

Visserie TBHC

Leviers ergonomiques

Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Frein avant double piston

Disque de frein avant 220mm

Nouveau setting d'amortisseur

Kit décoration édition 2018

Nouveau ressort de fourche



BS125 C_{14/17}



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **979€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre C70 + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
*Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables*
- AMORTISSEUR**
*WHITE SPRING 295mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte*
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190 mm
- ROUES**
14' / 17' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
*Cross
AV 2.50 x 17' – AR 3.00 x 14'*
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type CRF 70 blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 125cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
*Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse*
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
*Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420*
- ECHAPPEMENT**
*Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable*

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 87 cm
GARDE AU SOL : 35 cm
POIDS : 69 Kg

DIVERS

*Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Leviers ergonomiques
Guide de chaîne nylon*

NOUVEAUTÉS 2018

*Frein avant double piston
Disque de frein avant 220mm
Nouveau setting d'amortisseur
Kit décoration édition 2018
Nouveau ressort de fourche*

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

8



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

BS140 C



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1029€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE
Double poutre C70 + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT
Type cross

FOURCHE
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR
WHITE SPRING 295mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte

FREIN AVANT
Hydraulique double pistons – disque 220mm

FREIN ARRIERE
Hydraulique – disque 190 mm

ROUES
12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12'

RESERVOIR
4 Litres

CARENAGE
Plastique Type CRF 70 blanc

SELLE
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

MOTEUR
YX monocylindre 140cc

ALLUMAGE
Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT
Air + radiateur d'huile

CARBURATION
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE
4 vitesses N1234

DEMARRAGE
Kick

TRANSMISSION
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Leviers ergonomiques
Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Frein avant double piston
Disque de frein avant 220mm
Nouveau setting d'amortisseur
Kit décoration édition 2018
Nouveau ressort de fourche



BS140 C_{14/17}



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1069€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE

Double poutre C70 + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT

Type cross

FOURCHE

Aluminium inversée 735mm

Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR

WHITE SPRING 295mm avec bonbonne

Réglage en précontrainte

FREIN AVANT

Hydraulique double pistons – disque 220mm

FREIN ARRIERE

Hydraulique – disque 190 mm

ROUES

14' / 17' moyeux aluminium blast

PNEUS

Cross

AV 70-100 x 17' – AR 90-100 x 14'

RESERVOIR

4 Litres

CARENAGE

Plastique Type CRF 70 blanc

SELLE

Antidérapante

PARTIE MOTEUR

MOTEUR

YX monocylindre 140cc

ALLUMAGE

Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT

Air + radiateur d'huile

CARBURATION

Carburateur MIKUNI 26

Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE

4 vitesses N1234

DEMARRAGE

Kick

TRANSMISSION

Couronne 41 Dts

Pignon 14 Dts

Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT

Aluminium "type progun"

et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 122 cm

HAUTEUR DE SELLE : 87 cm

GARDE AU SOL : 35 cm

POIDS : 69 Kg

DIVERS

Protection de levier

Poignées souples

Visserie TBHC

Leviers ergonomiques

Guide de chaîne nylon

NOUVEAUTÉS 2018

Frein avant double piston

Disque de frein avant 220mm

Nouveau setting d'amortisseur

Kit décoration édition 2018

Nouveau ressort de fourche

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

10



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

MXF125



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **989€TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre XF + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables
- AMORTISSEUR**
YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190mm RACING
- ROUES**
12' / 14' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x14' – AR 3.00 x 12'
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type MXF blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 125cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
Carbureteur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

- EMPATTEMENT : 120 cm
- HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
- GARDE AU SOL : 30 cm
- POIDS : 65 Kg

DIVERS


- Protection de levier
- Poignées souples
- Visserie TBHC
- Leviers ergonomiques
- Guide de chaîne nylon
- Levier d'embrayage réglable
- Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

- Nouveau modèle 2018



MXF125 14/17



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1039€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre XF + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables
- AMORTISSEUR**
YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190mm RACING
- ROUES**
14' / 17' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
Cross Av 70-100x17 – Ar 90-100x14
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type MXF blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
LIFAN monocylindre 125cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air
- CARBURATION**
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 87 cm
GARDE AU SOL : 35 cm
POIDS : 69 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Leviers ergonomiques
Guide de chaîne nylon
Lever d'embrayage réglable
Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

Nouveau modèle 2018

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

12



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

MXF140



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1089€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre XF + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables
- AMORTISSEUR**
YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190mm RACING
- ROUES**
12' / 14' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12'
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type MXF blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
YX monocylindre 140cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air + radiateur d'huile
- CARBURATION**
Carbureteur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

- EMPATTEMENT : 120 cm
- HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
- GARDE AU SOL : 30 cm
- POIDS : 65 Kg

DIVERS

- Protection de levier
- Poignées souples
- Visserie TBHC
- Leviers ergonomiques
- Guide de chaîne nylon
- Levier d'embrayage réglable
- Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

- Nouveau modèle 2018



MXF140 14/17



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1139€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre XF + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables
- AMORTISSEUR**
YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190mm RACING
- ROUES**
14' / 17' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 17' – AR 3.00 x 14'
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type MXF blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
YX monocylindre 140cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air + radiateur d'huile
- CARBURATION**
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS

Protection de levier
Poignées souples
Visserie TBHC
Leviers ergonomiques
Guide de chaîne nylon
Lever d'embrayage réglable
Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

Nouveau modèle 2018

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

14



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018

MXF150



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1319€TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
Double poutre XF + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Type cross
- FOURCHE**
Aluminium inversée 735mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables
- AMORTISSEUR**
YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne
Réglage en précontrainte
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190mm RACING
- ROUES**
12' / 14' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12'
- RESERVOIR**
4 Litres
- CARENAGE**
Plastique Type MXF blanc
- SELLE**
Antidérapante

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
YX monocylindre 149cc
- ALLUMAGE**
Rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Air + radiateur d'huile
- CARBURATION**
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

- EMPATTEMENT : 120 cm
- HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
- GARDE AU SOL : 30 cm
- POIDS : 65 Kg

DIVERS

- Protection de levier
- Poignées souples
- Visserie TBHC
- Leviers ergonomiques
- Guide de chaîne nylon
- Levier d'embrayage réglable
- Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

Nouveau modèle 2018



MXF150 14/17



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1369€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE

Double poutre XF + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT

Type cross

FOURCHE

Aluminium inversée 735mm

Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR

YELLOW SPRING 335mm avec bonbonne

Réglage en précontrainte

FREIN AVANT

Hydraulique double pistons – disque 220mm RACING

FREIN ARRIERE

Hydraulique – disque 190mm RACING

ROUES

14' / 17' moyeux aluminium blast

PNEUS

Cross

AV 2.50 x 17' – AR 3.00 x 14'

RESERVOIR

4 Litres

CARENAGE

Plastique Type MXF blanc

SELLE

Antidérapante

PARTIE MOTEUR

MOTEUR

YX monocylindre 149cc

ALLUMAGE

Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT

Air + radiateur d'huile

CARBURATION

Carburateur MIKUNI 26

Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE

4 vitesses N1234

DEMARRAGE

Kick

TRANSMISSION

Couronne 41 Dts

Pignon 14 Dts

Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT

Aluminium "type progun"
et réducteur de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm

HAUTEUR DE SELLE : 82 cm

GARDE AU SOL : 30 cm

POIDS : 65 Kg

DIVERS

Protection de levier

Poignées souples

Visserie TBHC

Leviers ergonomiques

Guide de chaîne nylon

Levier d'embrayage réglable

Guidon sans barre 28.6mm

NOUVEAUTÉS 2018

Nouveau modèle 2018

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

16



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

BP125

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1069€ TTC**

PARTI MOTEUR

MOTEUR
LIFAN monocylindre 125cc

ALLUMAGE
Rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT
Air

CARBURATION
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE
4 vitesses N1234

DEMARRAGE
Kick

TRANSMISSION
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT
Aluminium et réducteur
de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 122 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS

Levier de frein aluminium
avec protection caoutchouc

Poignées souples
Visserie TBHC
Béquille stand triangle

NOUVEAUTÉS 2018

Cadre CPR15
Bras oscillant aluminium
Guide de chaîne nylon
Fourche 770 mm
Lever d'embrayage avec réglage rapide
Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110
Bavette de protection d'amortisseur

CADRE
CPR 15 périmétrique + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT
Aluminium type cross axe 12mm autobloquant

FOURCHE
Aluminium inversée STAGGS 770mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR
WHITE SPRING 325mm - Réglable

FREIN AVANT
Hydraulique double pistons - disque 220mm

FREIN ARRIERE
Hydraulique - disque 190mm

ROUES
12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS
Cross
AV 2.50 x14' - AR 3.00 x 12' avec gripster

RESERVOIR
3 Litres

CARENAGE
Plastique Type CRF 110 BLANC

SELLE
Type CRF 110



BP140



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC
CONSEILLÉ **1199€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE
CPR 15 périmétrique + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT
Aluminium type cross axe 12mm autobloquant

FOURCHE
Aluminium inversée STAGGS 770mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR
DNM MK-AR 325mm – Réglable

FREIN AVANT
Hydraulique double pistons – disque 220mm

FREIN ARRIERE
Hydraulique – disque 190mm

ROUES
12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12' avec gripster

RESERVOIR
3 Litres

CARENAGE
Plastique Type CRF 110 BLANC

SELLE
Type CRF 110

PARTIE MOTEUR

MOTEURS
BP140 - YX monocylindre 140cc

ALLUMAGE
Mini rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT
Air

CARBURATION
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE
4 vitesses N1234

DEMARRAGE
Kick

TRANSMISSION
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT
Aluminium et réducteur
de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS

Levier de frein aluminium
avec protection caoutchouc

Poignées souples
Visserie TBHC
Béquille stand triangle

NOUVEAUTÉS 2018

Cadre CPR15
Bras oscillant aluminium
Guide de chaîne nylon
Fourche 770 mm
Levier d'embrayage avec réglage rapide
Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110
Bavette de protection d'amortisseur


Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

18

BP150 SX-R



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS



CATALOGUE 2018

FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1799€ TTC**

PARTIE CYCLE

- CADRE**
CPR 15 périmétrique + boucle arrière démontable
- BRAS OSCILLANT**
Aluminium type cross axe 12mm autobloquant
- FOURCHE**
FAST ACE 780mm - Réglages compression/détente
Tès aluminium CNC FAST ACE
- AMORTISSEUR**
DNM MK-AR 325mm - Réglable
- FREIN AVANT**
Hydraulique double pistons – disque 220mm
- FREIN ARRIERE**
Hydraulique – disque 190 mm
- ROUES**
12' / 14' moyeux aluminium blast
- PNEUS**
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12' avec gripster
- RESERVOIR**
3 Litres
- CARENAGE**
Plastique type CRF 110 blanc
- SELLE**
Type CRF 110

PARTIE MOTEUR

- MOTEUR**
YX monocylindre 150cc - V3 type KLX
- ALLUMAGE**
Mini rotor externe - CDI
- REFROIDISSEMENT**
Radiateur d'huile gros volume
- CARBURATION**
Carburateur PZ30 MIKUNI
Filtre air double mousse
- BOITE DE VITESSE**
4 vitesses N1234
- DEMARRAGE**
Kick
- TRANSMISSION**
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420
- ECHAPPEMENT**
Aluminium et réducteur
de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 122 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS

Levier de frein aluminium avec protection caoutchouc
Poignées souples
Visserie TBHC
Béquille stand triangle
Kick racing

NOUVEAUTÉS 2018

Cadre CPR15
Bras oscillant aluminium
Guide de chaîne nylon
Fourche FAST ACE 780 mm
Levier d'embrayage avec réglage rapide
Kit décoration édition 2018 + kit plastique type CRF 110
Nouveaux Tès de fourche FAST ACE
Bavette de protection d'amortisseur

Moto aux normes CE
Véhicule non homologué strictement
interdit sur la voie publique.
Utilisation exclusivement sur terrain privé et fermé.



WWW.BASTOS-BIKE.COM

20



BASTOS
MOTORCYCLES AND RACING PARTS

BP150

CATALOGUE 2018



FICHE TECHNIQUE

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ **1399€ TTC**

PARTIE CYCLE

CADRE
CPR 15 périmétrique + boucle arrière démontable

BRAS OSCILLANT
Aluminium type cross axe 12mm autobloquant

FOURCHE
Aluminium inversée STAGGS 770mm
Tés aluminium CNC + pontets réglables

AMORTISSEUR
DNM MK-AR 325mm – Réglable

FREIN AVANT
Hydraulique double pistons – disque 220mm

FREIN ARRIERE
Hydraulique – disque 190mm

ROUES
12' / 14' moyeux aluminium blast

PNEUS
Cross
AV 2.50 x 14' – AR 3.00 x 12' avec gripster

RESERVOIR
3 Litres

CARENAGE
Plastique Type CRF 110 BLANC

SELLE
Type CRF 110

PARTIE MOTEUR

MOTEURS
BP150 - YX mono 149cc type CRF

ALLUMAGE
Mini rotor externe - CDI

REFROIDISSEMENT
Air

CARBURATION
Carburateur MIKUNI 26
Filtre air double mousse

BOITE DE VITESSE
4 vitesses N1234

DEMARRAGE
Kick

TRANSMISSION
Couronne 41 Dts
Pignon 14 Dts
Chaîne KMC 420

ECHAPPEMENT
Aluminium et réducteur
de bruit démontable

DIMENSIONS

EMPATTEMENT : 120 cm
HAUTEUR DE SELLE : 82 cm
GARDE AU SOL : 30 cm
POIDS : 65 Kg

DIVERS


Levier de frein aluminium
avec protection caoutchouc

Poignées souples
Visserie TBHC
Béquille stand triangle

NOUVEAUTÉS 2018

Cadre CPR15
Bras oscillant aluminium
Guide de chaîne nylon
Fourche 770 mm
Lever d'embrayage avec réglage rapide
Kit déco 2018 + Kit plastique type CRF 110
Bavette de protection d'amortisseur





WWW.BASTOS-BIKE.COM



VOTRE REVENDEUR BASTOS

